REUNIÃO DO COMITÊ · 22 DE SETEMBRO DE 2026

CIMCEN

Comitê Intersetorial de Monitoramento e Combate aos Efeitos Climáticos do El Niño — Rio Claro/SP

DECRETO
nº 13.900, de 31/07/2026

COORDENAÇÃO TÉCNICA
FMS / CIEVS (art. 4º)

DOCUMENTO DE APOIO
Boletim CIMCEN nº 1

PAUTA

Três blocos

1 Informes

Apresentação do Boletim nº 1: cenário, fontes e periodicidade dos dados, critérios para os gatilhos, sugestões de ações

2 Deliberações

Reuniões mensais, boletim quinzenal, grupo de WhatsApp e e-mail, e discussão do Anexo A

3 Encaminhamentos

Energia, Assistência Social e Boletim nº 2

O COMITÊ

Consultivo: recomenda a quem o decreto já incumbiu

Atribuições (art. 2º)

- Acompanhar indicadores climáticos, de saúde, hídricos e ambientais
- Propor medidas preventivas e planos de contingência
- Centralizar e padronizar a informação
- Relatórios periódicos ao Gabinete
- Articular órgãos externos
- Acompanhar arboviroses 2026/27

Regimento em 30 dias da instalação (art. 10) · periodicidade a fixar (art. 6º)

Composição (art. 3º)

a **FMS / CIEVS**	b **DAAE**
c **Defesa Civil**	d **Obras**
e **Meio Ambiente**	f **Desenv. Econômico**
g **Vigilância Sanitária**	h **Educação**
i **Neoenergia Elektro**	j **ASPACER / CCB**

1 · INFORMES — O RECADO PRINCIPAL

O risco dos próximos 30 dias é o calor com noites quentes.

Depois vêm os temporais de primavera. Falta d'água e epidemia de dengue são improváveis nesta janela.

SETEMBRO, MEDIDO

Fim de inverno fresco e muito chuvoso

27,3 °C

máxima média de 22/08 a 21/09: a mais baixa da série da CETESB (desde 2019)

163–228 mm

chuva de 1 a 21/09 nos pluviômetros; a normal do mês inteiro é ~54 mm

32,6 °C


máxima de 19/09: o calor já voltou (32,2 °C em 21/09)

3,4 m³/s

vazão do Corumbataí em Rio Claro hoje, contra 1,3 em 2024/25

1.1 · CENÁRIO

Temperatura e chuva, medidas e previstas



1.1 · CENÁRIO

Semana a semana, até 21 de outubro

	SE 38 · 22–26/09	SE 39 · 27/09–03/10	SE 40 · 04–10/10	SE 41–42 · até 21/10
Calor	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção (tendência)
Secura e ar	Atenção	Atenção	Normal	Normal (tendência)
Fogo / queimadas	Atenção	Alerta	Atenção	Atenção (tendência)
Temporais e vento	Atenção	Alerta	Alerta	Atenção (tendência)
Água: turbidez	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção (tendência)
Escorpiões	Atenção	Atenção	Atenção	Alerta (tendência)
Dengue	Normal	Normal	Normal	Normal (tendência)
Pressão na UPA	Atenção	Atenção	Atenção	Atenção (tendência)
Energia	Sem dado	Sem dado	Sem dado	Sem dado

1.2 · DADOS

Fontes e periodicidade de coleta

Domínio	Fonte	Coleta	Situação
Temperatura e umidade	CETESB 292 (termômetro)	Diária · atraso de 1 dia	● No ar desde 22/09
	NASA POWER (satélite)	Diária · atraso de 4–5 dias	● Gatilhos atuais; sem dado desde 18/09
Chuva	SP Águas: D4-140 e IAC	A cada 10 min	● Consultada; a carregar
Qualidade do ar	CETESB / QUALAR	Diária · atraso de 1 dia	● No ar
Fogo	INPE / BDQueimadas	2 vezes ao dia	● No ar
Vazão do rio	SP Águas: 4D-048/042/049	Diária	● No ar desde 22/09
Captação e turbidez	DAAE	—	● Sem fonte
Energia	Neoenergia	—	● Sem fonte
Atendimentos	UPA (187) e APS	Diária · canal semanal	● Em dia (SE 37)
Notificações	SINAN	Semanal · ~5 semanas	● Em dia (SE 32)

1.3 · GATILHOS

Quatro níveis, regra fixa e auditável

Verde	Atenção	Alerta	Emergência	Cinza
Medido, dentro do esperado	Comunicar	Remanejar equipe e recursos	Restringir; validação humana antes	Não sabemos: fonte velha ou ausente

Calor: a noite decide

Nos níveis graves, a máxima alta só conta se a noite também não esfriar. É o que aumenta a mortalidade de 75+ em Rio Claro, e é o que o El Niño move aqui.

Nenhuma IA decide alerta

Os limites são proposta da coordenação técnica e são os critérios que o boletim quinzenal passa a usar. Arbovirose nunca fica vermelha sozinha.

1.3 · MAPA DE RISCOS ATUALIZADO · PROPOSTA

Saúde: respiratório rebaixado em setembro e outubro

	Jul	Ago	Set ◂	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
Pneumonia ↓	BAIXO	ALTO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	—	—	—	—	—
DPOC ↓	BAIXO	ALTO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	—	—	—	—	—
Asma ↓	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	—	—	—	—	—
Influenza	ALTO	ALTO	BAIXO	BAIXO	—	—	—	—	—	—
IVAS / resfriado	REDUZ	REDUZ	BAIXO	—	—	—	—	—	—	—
COVID-19	—	—	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	ALTO	ALTO	BAIXO	—
Dengue	—	—	—	BAIXO	ALTO	ALTO	CRÍTICO	CRÍTICO	CRÍTICO	ALTO
DDA / gastroenterites	—	—	—	BAIXO	BAIXO	ALTO	M.ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO
Leptospirose	—	—	—	—	BAIXO	BAIXO	ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO
Conjuntivite viral	—	—	BAIXO	BAIXO	ALTO	ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO	—
Escorpionismo	—	BAIXO	ALTO	M.ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO	BAIXO	—	—
Acidentes ofídicos	—	—	—	BAIXO	BAIXO	BAIXO	ALTO	ALTO	BAIXO	—

Borda laranja e seta: célula alterada em relação a julho (↓ rebaixado, ↑ elevado). Proposta da coordenação técnica; de novembro em diante, sem mudança.

1.3 · MAPA DE RISCOS ATUALIZADO · PROPOSTA

Água e queimadas rebaixadas; calor elevado em outubro

	Jul	Ago	Set ◂	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
Queimadas / PM2,5 ↓	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	—	—	—	—	—
Ondas de calor ↑↓	—	ALTO	ALTO	CRÍTICO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	—	—	—
Enchentes / erosão	—	—	—	—	BAIXO	ALTO	M.ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO
Abastecimento de água ↓	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO	BAIXO	—	—
Energia elétrica	—	BAIXO	M.ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO	BAIXO	—	—	—
Infraestrutura viária	—	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	ALTO	M.ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO
Agricultura / cana	BAIXO	ALTO	M.ALTO	ALTO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	—	—	—
Indústria / cerâmica	—	BAIXO	M.ALTO	ALTO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	—	—	—
Comércio / serviços	—	—	ALTO	ALTO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	—	—	—
Emprego	—	—	ALTO	ALTO	BAIXO	—	BAIXO	—	—	—

Borda laranja e seta: célula alterada em relação a julho (↓ rebaixado, ↑ elevado). Proposta da coordenação técnica; de novembro em diante, sem mudança.

1.4 · AÇÕES

35 ações em 8 domínios, em três degraus

Comunicar

Rotina, sem custo

Não precisa de autorização

Remanejar

Realoca o que existe

Decide o secretário do domínio

Restringir

Restringe ou gasta

Decide o Prefeito ou o dirigente; o Comitê propõe

Para a janela de calor

Busca ativa pronta (Anexo B: 481 idosos de 70+ em 12 setores) · hidratação nas escolas · fiscalização de queimadas em 26–29/09 · poda e bueiros antes dos temporais · aviso à Neoenergia

2 · DELIBERAÇÕES

Quatro propostas para decidir hoje

1	**Reuniões presenciais mensais** Uma reunião presencial por mês (art. 6º); extraordinárias quando houver alerta ativo	☐ aprova ☐ ajusta ☐ rejeita
2	**Boletim quinzenal** A cada duas segundas-feiras, com os critérios de hoje: 05/10, 19/10 e 02/11	☐ aprova ☐ ajusta ☐ rejeita
3	**Grupo de WhatsApp e lista de e-mail** Para boletim, alertas e convocações; administração pela FMS/CIEVS	☐ aprova ☐ ajusta ☐ rejeita
4	**Discussão do Anexo A** Catálogo de 35 ações recomendáveis por gatilho, em 8 domínios	☐ aprova ☐ ajusta ☐ rejeita

3 · ENCAMINHAMENTOS

E o que a ata precisa registrar

Energia

Pedir à Neoenergia um indicador de carga ou de interrupções: hoje o domínio não tem dado

Assistência Social

Convite para compor (art. 2º, VI), por causa do acolhimento noturno

Boletim nº 2

Segunda-feira, 05/10, com o balanço da primeira janela de calor

Para a ata

- Data da reunião e periodicidade: presencial mensal
- Boletim quinzenal e calendário das edições
- Grupo de WhatsApp e lista de e-mail, e quem administra
- Resultado da discussão do Anexo A e responsáveis

PRÓXIMOS PASSOS

Busca ativa pronta antes de 5 de outubro.

Boletim nº 2 na segunda-feira, 05/10 · próxima reunião presencial em outubro · painel: epikinesis.com.br/cimcen